

# PAVASARIAI



Naujos kartos 184 namų gyvenvietė  
su sporto ir poilsio erdvėmis

[pavasariai.lt](https://pavasariai.lt)

PAVASARIAI

# PAVASARIAI keičia gyvenimo Vilniaus priemiestyje taisykles.

Tai vieta, kur susijungia kompleksiška infrastruktūra ir tvarūs sprendimai.



# 1000

1000 metrų vidinė alėja – pagrindinė gyvenvietės arterija. Joje gyventojai mėgaujasi aktyviu laisvalaikiu ir jaukiais pasivaikščiojimais.

# 184

Net 184 vientisos architektūros gyvenamieji namai: 110–134 m<sup>2</sup> ploto vienbučiai ir dvibučiai; vieno arba dviejų aukštų; įvairių išplanavimų. Čia kuriasi ne tik kvartalas, bet ir panašių vertybių vienijama bendruomenė, kurioje gera gyventi.

# 10+

Suplanuota virš 10 laisvalaikio zonų: 1 kilometro vidinė alėja, padelio ir teniso kortai, basų kojų takas, žydintys sodai, bendruomenės aikštė, EKO sodas, vandens pakrantė, kelios vaikų žaidimų erdvės, augintinių zonos bei žaliosios erdvės poilsiui.

# 1000+

Gyvenvietės aplinką papuoš daugiau nei 1000 želdinių: medžiai alėjoje, skroblų gyvatvorės, žaidimų erdves skiriantys pušų, hortenzijų, lanksvų, varpinių masyvai, EKO sodo vaismedžiai ir krūmai, pakrančių augalai (ajerai, vilkdalgiai, gluosniai) ir kt.

GAMTOS ✿ ARČIAU GAMTOS 🏠 ARČIAU  
ARČIAU GAMTOS 🌿 ARČIAU GAMTOS 🌿



## Preciziškai sukurta gyvenvietė su sporto ir laisvalaikio centru

Pavasariuose kuriama naujoji Vilniaus priemiesčio urbanistika. Čia kiekviena detalė, nuo modernių būstų, sporto ir laisvalaikio centro iki vidinės 1000 metrų alėjos, – pritaikyta šiuolaikiškam ir gamtą mylinčiam žmogui.

Vientisoje gyvenvietėje suplanuoti šešių skirtingų architektūros tipų namai: nuo kompaktiškų iki erdvesnių vienbučių ir dvibučių. 110–134 m<sup>2</sup> ploto būstai įvairaus išplanavimo, vienaaukščiai ir dviaukščiai. Visi namai turi privačius 5–10 arų sklypus, kuriuose galima įsirengti jaukias terasas ir žaliuojančius kiemus.

Šis projektas atliepia net išrankiausių pirkėjų poreikius. A++ energinės klasės būstai parduodami su pilna daline apdaila ir sutvarkytu gerbūviu, centralizuota želdinių bei viešųjų erdvių priežiūra. Tai namai arčiau gamtos. Ir arti miesto.

# Žavingas kraštovaizdis ir želdynai

Pavasarių kraštovaizdis ypatingas, jis kviečia pažinti ir patirti visus metų laikus. Pagrindinė rekreacinė gyvenvietės alėja veda per vijoklių erdves, basų kojų taką, žaliuojančius sodus, spygliuočių bei varpinių masyvus ir žydinčią pievą su vabzdžių nameliais, o monochrominės, žaliai baltos augalų kompozicijos kuria ramybe spinduliuojančią atmosferą.

Šalia kiemų ir privažiavimų formuojamos estetiškos skroblų gyvatvorės, suteikiančios privatumo būsimiems gyventojams. Sporto ir laisvalaikio zonas, promenadą skiria preciziškai komponuojami želdynai.

Bendruomenės EKO sode bus sodinama nuo prieskonių iki desertinio derliaus: šermukšniai, gudobelės, serbentai, agrastai, šilauogės, sausmedžiai, sedulos, alyvos ir jazminai.

Pavasariuose grožėkitės ryškia sezonine kaita: pavasario žydėjimu, vasaros sodrumu, rudens spalvomis ir žiemos siluetais.


PAVASARIAI



**PAVASARIAI**

## Įkvepiančiam ir aktyviam gyvenimui pavasario ritmu

Judėjimas prasideda nuo namų slenksčio. Gyvenvietėje įrengiama 1000 metrų vidinė alėja bėgimui ar pasivaikščiojimams, o šalia – sporto ir laisvalaikio centras su numatytomis aikštynų zonomis bei kavine. Svajojate apie rytinę treniruotę prieš darbą, vakarinį padelio mačą, o savaitgaliais norėtumėte sportuoti kartu su šeima? Apšviestos trasos, bendruomeniškos erdvės suprojektuotos taip, kad galėtumėte susikurti individualią savo dienos rutiną.





**PAVASARIAI**

## **Balansas be kompromisų. Arčiau miesto. Arčiau gamtos.**

Pavasariuose jaunų profesionalų dienos teka sava vaga: mėgaujantis rytine kava terasoje, vakarus skiriant treniruotėms sporto centre, bėgimui ar įkvepiantiems pasivaikščiojimams. Vertinantys tvarumą gali prisidėti prie bendruomenės EKO sodo puoselėjimo. 110–134 m<sup>2</sup> ploto namai, 5–10 arų sklypai ir centralizuota gyvenvietės priežiūra: Jūsų harmoningam gyvenimui arti miesto ir gamtos.



**PAVASARIAI**

## **Augintiniams draugiška gyvenvietė. 1 kilometro alėja kasdieniams pasivaikščiojimams su keturkoju**

Pavasariuose pasivaikščiojimai tampa kasdieniu ritualu: suprojektuota ilga vidinė alėja, ramios, lėto eismo gatvelės, žaliosios erdvės ir numatytos augintinių zonos. Kiekvienas būstas turi 5-10 arų privatų kiemą, kuriame vietos pakaks ir terasai, ir žaidimams su keturkoju draugu. Jūs rūpinatės ryšiu su augintiniu, mes pasirūpinsime aplinka. Daugiau žingsnių. Daugiau vizgančių uodegų. Daugiau džiaugsmo.



PAVASARIAI

## Šeimai pritaikyta kasdienybė – be papildomų rūpesčių

Pavasariuose vaikai daug laiko praleidžia gryname ore. Įrengtos saugios žaidimų erdvės, ramios gatvelės ir bendruomenės aikštė, kuriama draugiška kaimynystė. Ilga vidinė alėja pritaikyta vežimėliams, pirmiems dviratukams ir paspirtukams, lygūs takai ir išmanus vakarinis apšvietimas, leidžiantis ramiai judėti bet kuriuo paros metu. Iki Vilniaus centro apie 15 minučių, todėl būreliai, darželiai ir darbai patogiai pasiekiami.

KUPRIONIŠKĖS

KALNĖNAI

NEMĖŽIS

DARŽININKAI

PAVASARIAI

# Projekto vieta

Austėjų g. 1, Daržininkai, Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.





PAVASARIAI



Kvartalo planas



PAVASARIAI

PAVASARIAI



PAVASARIAI



PAVASARIAI



PAVASARIAI



PAVASARIAI



PAVASARIAI

PAVASARIAI





PAVASARIAI



PAVASARIAI

# I etapas

PARDAVIMŲ NAMELIO VIETA

ĮVAŽIAVIMAS Į PROJEKTĄ

AUŠRA  
134.16 m<sup>2</sup>



ŽYDĖJIMAS  
115.02 m<sup>2</sup>



RASA  
117.37 m<sup>2</sup>



GAIVA  
115.74 m<sup>2</sup>



ŽALUMA  
127.69 m<sup>2</sup>



ŽALUMA  
127.69 m<sup>2</sup>




AUŠRA  
134.16 m<sup>2</sup>



ŽYDĖJIMAS  
115.02 m<sup>2</sup>



I etapas



# I etapas

**RASA**

117.37 m<sup>2</sup>



**GAIVA**

115.74 m<sup>2</sup>





PAVASARIAI

Saulėlydis  
110 m<sup>2</sup>


NAMAI: 48,49,52,53.



PAVASARIAI

Saulėlydis  
110 m<sup>2</sup>

NAMAI: 48,49,52,53.




|      |                       |                      |
|------|-----------------------|----------------------|
| A.1  | HOLAS                 | 6.02 m <sup>2</sup>  |
| A.2  | SVETAINĖ - VALGOMASIS | 28.92 m <sup>2</sup> |
| A.3  | TECHNINĖ PATALPA      | 6.30 m <sup>2</sup>  |
| A.4  | VIRTUVĖ               | 7.37 m <sup>2</sup>  |
| A.5  | SAN. MAZGAS           | 5.04 m <sup>2</sup>  |
| A.6  | KAMBARYS              | 14.33 m <sup>2</sup> |
| A.7  | VONIOS KAMBARYS       | 5.81 m <sup>2</sup>  |
| A.8  | PAGALBINĖ PATALPA     | 5.04 m <sup>2</sup>  |
| A.9  | KAMBARYS              | 11.90 m <sup>2</sup> |
| A.10 | KAMBARYS              | 11.90 m <sup>2</sup> |
| A.11 | KORIDORIUS            | 7.37 m <sup>2</sup>  |

PAVASARIAI

Saulėlydis A

110 m<sup>2</sup>





|      |                       |                      |
|------|-----------------------|----------------------|
| A.1  | HOLAS                 | 6.02 m <sup>2</sup>  |
| A.2  | SVETAINĖ - VALGOMASIS | 28.92 m <sup>2</sup> |
| A.3  | TECHNINĖ PATALPA      | 6.30 m <sup>2</sup>  |
| A.4  | VIRTUVĖ               | 7.37 m <sup>2</sup>  |
| A.5  | SAN. MAZGAS           | 5.04 m <sup>2</sup>  |
| A.6  | KAMBARYS              | 14.33 m <sup>2</sup> |
| A.7  | VONIOS KAMBARYS       | 5.81 m <sup>2</sup>  |
| A.8  | PAGALBINĖ PATALPA     | 5.04 m <sup>2</sup>  |
| A.9  | KAMBARYS              | 11.90 m <sup>2</sup> |
| A.10 | KAMBARYS              | 11.90 m <sup>2</sup> |
| A.11 | KORIDORIUS            | 7.37 m <sup>2</sup>  |

PAVASARIAI


Saulėlydis B

110 m<sup>2</sup>



PAVASARIAI

Saulėlydis  
110 m²





PAVASARIAI

Aušra

134.16 m<sup>2</sup>


NAMAI: 72, 73, 74, 81, 82, 83, 94, 95, 96.



PAVASARIAI

Aušra  
134.16 m<sup>2</sup>

NAMAI: 72, 73, 74, 81, 82, 83, 94, 95, 96.



|      |                      |                      |
|------|----------------------|----------------------|
| A.1  | TAMBŪRAS             | 5.88 m <sup>2</sup>  |
| A.2  | SVETAINĖ - VALOMASIS | 31.55 m <sup>2</sup> |
| A.3  | TECHNINĖ PATALPA     | 4.72 m <sup>2</sup>  |
| A.4  | VIRTUVĖ              | 8.88 m <sup>2</sup>  |
| A.5  | SAN. MAZGAS          | 2.73 m <sup>2</sup>  |
| A.6  | KORIDORIUS           | 8.34 m <sup>2</sup>  |
| A.7  | SAN. MAZGAS          | 4.10 m <sup>2</sup>  |
| A.8  | KAMBARYS             | 11.00 m <sup>2</sup> |
| A.9  | KAMBARYS             | 14.90 m <sup>2</sup> |
| A.10 | KAMBARYS             | 13.60 m <sup>2</sup> |
| A.11 | PAGALBINĖ PATALPA    | 5.32 m <sup>2</sup>  |
| A.11 | VONIOS KAMBARYS      | 7.66 m <sup>2</sup>  |
| A.11 | KAMBARYS             | 15.48 m <sup>2</sup> |

PAVASARIAI

Aušra

134.16 m<sup>2</sup>






PAVASARIAI

Interjero dizainas: Deimantė Uleckytė  
Idėja / koncepcija: @du\_namai  
Vizualizacijos: @viz\_render\_

PAVASARIAI

Interjero dizainas: Deimantė Uleckytė  
Idėja / koncepcija: @du\_namai  
Vizualizacijos: @viz\_render\_





PAVASARIAI

Interjero dizainas: Deimantė Uleckytė  
Idėja / koncepcija: @du\_namai  
Vizualizacijos: @viz\_render\_

PAVASARIAI

Interjero dizainas: Deimantė Uleckytė  
Idėja / koncepcija: @du\_namai  
Vizualizacijos: @viz\_render\_



PAVASARIAI

Interjero dizainas: Deimantė Uleckytė  
Idėja / koncepcija: @du\_namai  
Vizualizacijos: @viz\_render\_



PAVASARIAI

Interjero dizainas: Deimantė Uleckytė  
Idėja / koncepcija: @du\_namai  
Vizualizacijos: @viz\_render\_



PAVASARIAI

Interjero dizainas: Deimantė Uleckytė  
Idėja / koncepcija: @du\_namai  
Vizualizacijos: @viz\_render\_



PAVASARIAI

Interjero dizainas: Deimantė Uleckytė  
Idėja / koncepcija: @du\_namai  
Vizualizacijos: @viz\_render\_







PAVASARIAI

Interjero dizainas: Deimantė Uleckytė  
Idėja / koncepcija: @du\_namai  
Vizualizacijos: @viz\_render\_

PAVASARIAI

Aušra

134.16 m<sup>2</sup>






PAVASARIAI

Žydėjimas

115.02 m<sup>2</sup>

NAMAI: 44, 45, 46, 47 50, 51, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 101, 102, 103, 104, 105, 106.




# Žydėjimas A

1 aukštas 62.93 m<sup>2</sup>

Bendras plotas 115.02 m<sup>2</sup>

|     |                       |                      |
|-----|-----------------------|----------------------|
| A.1 | TAMBŪRAS              | 4.44 m <sup>2</sup>  |
| A.2 | SVETAINĖ - VALGOMASIS | 37.06 m <sup>2</sup> |
| A.3 | TECHNINĖ PATALPA      | 7.00 m <sup>2</sup>  |
| A.4 | VIRTUVĖ               | 9.75 m <sup>2</sup>  |
| A.5 | SAN, MAZGAS           | 4.68 m <sup>2</sup>  |



# Žydėjimas A

2 aukštas 52.09 m²

Bendras plotas 115.02 m²


|      |                   |          |
|------|-------------------|----------|
| A.6  | KAMBARYS          | 12.42 m² |
| A.7  | KORIDORIUS        | 3.51 m²  |
| A.8  | VONIOS KAMBARYS   | 5.41 m²  |
| A.9  | KAMBARYS          | 11.20 m² |
| A.10 | KAMBARYS          | 11.20 m² |
| A.11 | PAGALBINĖ PATALPA | 4.35 m²  |
| A.12 | VONIOS KAMBARYS   | 4.00 m²  |

PAVASARIAI

Žydėjimas A

115.02 m<sup>2</sup>






# Žydėjimas B

1 aukštas 62.93 m²

Bendras plotas 115.02 m²

|     |                       |          |
|-----|-----------------------|----------|
| B.1 | TAMBŪRAS              | 4.44 m²  |
| B.2 | SVETAINĖ - VALGOMASIS | 37.06 m² |
| B.3 | TECHNINĖ PATALPA      | 7.00 m²  |
| B.4 | VIRTUVĖ               | 9.75 m²  |
| B.5 | SAN, MAZGAS           | 4.68 m²  |



# Žydėjimas B

2 aukštas 52.09 m<sup>2</sup>

Bendras plotas 115.02 m<sup>2</sup>

|      |                   |                      |
|------|-------------------|----------------------|
| B.6  | KAMBARYS          | 12.42 m <sup>2</sup> |
| B.7  | KORIDORIUS        | 3.51 m <sup>2</sup>  |
| B.8  | VONIOS KAMBARYS   | 5.41 m <sup>2</sup>  |
| B.9  | KAMBARYS          | 11.20 m <sup>2</sup> |
| B.10 | KAMBARYS          | 11.20 m <sup>2</sup> |
| B.11 | PAGALBINĖ PATALPA | 4.35 m <sup>2</sup>  |
| B.12 | VONIOS KAMBARYS   | 4.00 m <sup>2</sup>  |

PAVASARIAI

Žydėjimas B




115.02 m<sup>2</sup>



PAVASARIAI

Žydėjimas

115.02 m<sup>2</sup>






PAVASARIAI

Žaluma

127.69 m<sup>2</sup>

NAMAI: 88, 89, 90, 91, 92, 93.




Žaluma A

1 aukštas 69.98 m<sup>2</sup>

Bendras plotas 127.69 m<sup>2</sup>

|     |                       |                      |
|-----|-----------------------|----------------------|
| A.1 | TAMBŪRAS              | 5.49 m <sup>2</sup>  |
| A.2 | SVETAINĖ - VALGOMASIS | 34.77 m <sup>2</sup> |
| A.3 | TECHNINĖ PATALPA      | 6.50 m <sup>2</sup>  |
| A.4 | VIRTUVĖ               | 12.64 m <sup>2</sup> |
| A.5 | SAN, MAZGAS           | 2.59 m <sup>2</sup>  |
| A.6 | PAGALBINĖ PATALPA     | 2.86 m <sup>2</sup>  |
| A.7 | HOLAS                 | 5.13 m <sup>2</sup>  |



Žaluma A

2 aukštas 57.71 m²

Bendras plotas 127.69 m²


|      |                   |          |
|------|-------------------|----------|
| A.8  | KAMBARYS          | 13.28 m² |
| A.9  | KORIDORIUS        | 4.60 m²  |
| A.10 | KAMBARYS          | 11.00 m² |
| A.11 | PAGALBINĖ PATALPA | 6.72 m²  |
| A.12 | VONIOS KAMBARYS   | 4.87 m²  |
| A.13 | KAMBARYS          | 11.00 m² |
| A.14 | VONIOS KAMBARYS   | 6.24 m²  |

PAVASARIAI

Žaluma A

127.69 m<sup>2</sup>






# Žaluma B

1 aukštas 69.98 m<sup>2</sup>

Bendras plotas 127.69 m<sup>2</sup>

|     |                       |                      |
|-----|-----------------------|----------------------|
| B.1 | TAMBŪRAS              | 5.49 m <sup>2</sup>  |
| B.2 | SVETAINĖ - VALGOMASIS | 34.77 m <sup>2</sup> |
| B.3 | TECHNINĖ PATALPA      | 6.50 m <sup>2</sup>  |
| B.4 | VIRTUVĖ               | 12.64 m <sup>2</sup> |
| B.5 | SAN, MAZGAS           | 2.59 m <sup>2</sup>  |
| B.6 | PAGALBINĖ PATALPA     | 2.86 m <sup>2</sup>  |
| B.7 | HOLAS                 | 5.13 m <sup>2</sup>  |



Žaluma B

2 aukštas 57.71 m²

Bendras plotas 127.69 m²

|      |                   |          |
|------|-------------------|----------|
| B.8  | KAMBARYS          | 13.28 m² |
| B.9  | KORIDORIUS        | 4.60 m²  |
| B.10 | KAMBARYS          | 11.00 m² |
| B.11 | PAGALBINĖ PATALPA | 6.72 m²  |
| B.12 | VONIOS KAMBARYS   | 4.87 m²  |
| B.13 | KAMBARYS          | 11.00 m² |
| B.14 | VONIOS KAMBARYS   | 6.24 m²  |

PAVASARIAI

Žaluma B




127.69 m<sup>2</sup>



PAVASARIAI

Žaluma

127.69 m²





PAVASARIAI

Rasa

117.37 m<sup>2</sup>

NAMAI: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 30, 31, 32, 33, 34, 35.



Rasa A

117.37 m<sup>2</sup>

|     |                                 |                      |
|-----|---------------------------------|----------------------|
| A.1 | HOLAS                           | 4.03 m <sup>2</sup>  |
| A.2 | WC, DUŠO KAMBARYS               | 5.88 m <sup>2</sup>  |
| A.3 | SVETAINĖ - VALGOMASIS - VIRTUVĖ | 52.11 m <sup>2</sup> |
| A.4 | PAGALBINĖ PATALPA               | 4.64 m <sup>2</sup>  |
| A.5 | KAMBARYS                        | 13.56 m <sup>2</sup> |
| A.6 | KAMBARYS                        | 11.91 m <sup>2</sup> |
| A.7 | KAMBARYS                        | 12.74 m <sup>2</sup> |
| A.8 | VONIOS KAMBARYS                 | 7.20 m <sup>2</sup>  |
| A.9 | KORIDORIUS                      | 5.30 m <sup>2</sup>  |

PAVASARIAI

Rasa A

117.37 m<sup>2</sup>





|     |                                 |                      |
|-----|---------------------------------|----------------------|
| B.1 | HOLAS                           | 4.03 m <sup>2</sup>  |
| B.2 | WC, DUŠO KAMBARYS               | 5.88 m <sup>2</sup>  |
| B.3 | SVETAINĖ - VALGOMASIS - VIRTUVĖ | 52.11 m <sup>2</sup> |
| B.4 | PAGALBINĖ PATALPA               | 4.64 m <sup>2</sup>  |
| B.5 | KAMBARYS                        | 13.56 m <sup>2</sup> |
| B.6 | KAMBARYS                        | 11.91 m <sup>2</sup> |
| B.7 | KAMBARYS                        | 12.74 m <sup>2</sup> |
| B.8 | VONIOS KAMBARYS                 | 7.20 m <sup>2</sup>  |
| B.9 | KORIDORIUS                      | 5.30 m <sup>2</sup>  |

**PAVASARIAI**

**Rasa B**




**117.37 m<sup>2</sup>**



PAVASARIAI

Rasa A

117.37 m<sup>2</sup>







**PAVASARIAI**

**Gaiva**

**115.74 m<sup>2</sup>**

**NAMAI: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 75, 76, 77, 78, 79, 80.**



Gaiva A

115.74 m<sup>2</sup>

|      |                                 |                      |
|------|---------------------------------|----------------------|
| A.1  | HOLAS                           | 4.03 m <sup>2</sup>  |
| A.2  | WC, DUŠO KAMBARYS               | 5.88 m <sup>2</sup>  |
| A.3  | SVETAINĖ - VALGOMASIS - VIRTUVĖ | 47.40 m <sup>2</sup> |
| A.4  | PAGALBINĖ PATALPA               | 4.64 m <sup>2</sup>  |
| A.5  | KAMBARYS                        | 13.56 m <sup>2</sup> |
| A.6  | KAMBARYS                        | 11.91 m <sup>2</sup> |
| A.7  | KAMBARYS                        | 10.58 m <sup>2</sup> |
| A.8  | VONIOS KAMBARYS                 | 6.12 m <sup>2</sup>  |
| A.9  | KORIDORIUS                      | 5.30 m <sup>2</sup>  |
| A.10 | PAGALBINĖ PATALPA               | 6.32 m <sup>2</sup>  |

PAVASARIAI

Gaiva A

115.74 m<sup>2</sup>





|      |                                 |                      |
|------|---------------------------------|----------------------|
| B.1  | HOLAS                           | 4.03 m <sup>2</sup>  |
| B.2  | WC, DUŠO KAMBARYS               | 5.88 m <sup>2</sup>  |
| B.3  | SVETAINĖ - VALGOMASIS - VIRTUVĖ | 47.40 m <sup>2</sup> |
| B.4  | PAGALBINĖ PATALPA               | 4.64 m <sup>2</sup>  |
| B.5  | KAMBARYS                        | 13.56 m <sup>2</sup> |
| B.6  | KAMBARYS                        | 11.91 m <sup>2</sup> |
| B.7  | KAMBARYS                        | 10.58 m <sup>2</sup> |
| B.8  | VONIOS KAMBARYS                 | 6.12 m <sup>2</sup>  |
| B.9  | KORIDORIUS                      | 5.30 m <sup>2</sup>  |
| B.10 | PAGALBINĖ PATALPA               | 6.32 m <sup>2</sup>  |

PAVASARIAI

Gaiva B




115.74 m<sup>2</sup>



PAVASARIAI


Gaiva B

115.74 m<sup>2</sup>





# PAVASARIAI



Sporto, žaidimų ir eko  
sodo pagrindinė aikštė


50 a. sklypo dydis

# Bendruomenės aikštės projektas

PAVASARIAI

## Rekreacinė erdvė – “Kalėdinis miškas”

Formuojamas spygliuočių miškas su erdve Kalėdinei eglei. Numatyti paprastai prižiūrimi medžiai ir krūmai, kurie metams bėgant sudarys miško-parko erdvę.



**Pušis paprastoji**  
Pinus sylvestris



**Eglė dygioji**  
Picea pungens




**Gluosnis purpurinis**  
Salix purpurea



**Eglė paprastoji**  
Picea abies



**Sidabrinė liepa**  
Tilia tomentosa



**Kalninė pušis**  
Pinus mugo



**Balzaminis kėnis**  
Pinus balsamea



**Raudonoji sedula**  
Cornus S. L.




**Baltauogė meškytė**  
Symphoricarpos albus

# Poilsio terasos prie vandens telkinio

PAVASARIAI

## Zona prie vandens rezervuaro

Projektuojamas gausus krantų želdinimas, su kietos dangos poilsio vietomis.



# Dalinės apdailos aprašymas

**Namai: Žaluma.**

**PAVASARIAI**

Pastatas įregistruojamas 85 proc. baigtumu.

1. Išorinių sienų mūras – silikatinių blokelių (18 cm).
2. Išorinės sienos šiltinamos ekstrūdiniu polistirenu (20 cm) pagal A++ energinę klasę. Tarpbutinės sienos konstrukcija – mūras iš silikatinių blokelių (18 cm) ir izoliacinė vata (10 cm) storio bei klijuojamas akustinis gipso kartonas vienas sluoksnis.
3. Stogo įrengimas: dvitėjos sijos, apšiltintos poliuretano putomis (35cm atvirų porų ir 3 cm uždarytų porų sluoksnis). Stogo danga pagal projektą (bituminė arba skarda). Sandėliuko patalpos stogas – gelžbetonio plokštės, apšiltintos polistirenu, su bitumine stogo danga.
4. Plastikinių bei aliumininių langų ir durų montavimas – Plastikiniai langai, šešių kamerų rėmas, 3 stiklų paketas, atitinka A++ energinę klasę; Vidaus ir išorės spalva – antracitas.
5. Cokolio apšiltinimas – cokolis apšiltinamas putplasčiu GEOPOR (20 cm) ir apdailinamas skalūno plokšte.
6. Fasado apdaila – skarda; kompozito lamelės. Spalva – pagal projektą.
7. Elektros darbai – įvedamas trifazis elektros įvadas su išpirkta 7 kW galia, įrengiama el. instaliacija visame name (viso iki 100 taškų įskaitant silpnąsias sroves (signalizacija, priešgaisrinė), kabeliavimo darbai), saugiklių skydas su surinktais saugikliais.
8. Vidaus mūro sienos – tinkuojamos kalkiniu skiediniu, vidinės pertvaros – dvigubo GKP konstrukcijos su izoliacinės vatos užpildu. Lubos neįrenginėjamos.
9. Įrenginėjami-betonuojami gelžbetoninės konstrukcijos laiptai.

10. Vidaus grindų betonavimas – grindų paruošimas betonavimui, šiltinimas 25cm storio polistirolu ir betonavimas su plastifikatoriumi šildomoms grindims, montuojama grindinio šildymo sistema. Surenkami šildymo kolektoriai pagal šildymo zonų kontūrus.
11. Vandentiekis – prijungiama prie kvartalinio vandens gręžinio. Nuotekų kanalizacijos pajungimas – įrengiamas individualus biologinis nuotekų valymo įrenginys. Sistema tarpusavyje sujungiama.
12. Vidaus vandentiekis ir kanalizacija (0 ciklas) – vidaus vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų klojimas iki prietaisų pagal bazinį projektą.
13. Terasos įrengimas – įrenginėjami g/b poliai, medinė konstrukcija iš kompozito (WPC) lentų.
14. Lauko trinkelėlių ir bortų įrengimas – įrenginėjami pagrindai iš smėlio skaldos, statomi vejos bortai ir klojamos trinkelės 6 cm storio, antracito spalvos trinkelės (pagal projektą). Įrengiama nuogrinda aplink namą skaldos užpildu.
15. Apželdinimas – paskleidžiamas ir išlyginamas augalinis sluoksnis.
16. Tvoros įrengimas (segmentinės) – įrenginėjama tvora, 1200 mm aukščio, spalva – RAL 7024. Aptveriami aplink namą. Įrengiami įėjimo varteliai.
17. Lietaus kanalizacija – montuojama vandens surinkimo kanalizacija nuo stogo (infiltraciniai šuliniai).
18. Namų pridavimas – ruošama dokumentacija ir namas perduodamas Statybos inspekcijai.

# Nepilnos dalinės apdailos aprašymas

**Namai: Žaluma.**

**PAVASARIAI**

1. Išorinių sienų mūras – silikatinių blokelių (18 cm);
2. Išorinės sienos šiltinamos ekstruziniu polistirenu (20 cm) pagal A++ energinę klasę; tarpbutinės sienos konstrukcija – mūras iš silikatinių blokelių (18 cm) ir izoliacinė vata (10cm) storio bei klijuojamas akustinis gipso kartonas vienas sluoksnis.
3. Stogo įrengimas: dvitėjos sijos, stogo danga skarda;
4. Aliuminio durų ir plastiko langų montavimas – plastikiniai langai, dviejų paketų, 3 stiklų, atitinka A++ energinę klasę; Vidaus ir išorės spalva – antracitas;
5. Cokolio apšiltinimas – cokolis apšiltinamas polistireniniu putplasčiu GEOPOR (20 cm) ir apdailinamas skalūno plokšte;
6. Fasado apdaila – skarda; kompozito lamelės. Spalva – pagal projektą.
7. Elektros darbai – įvedamas trifazis elektros įvadas 7 kW.
8. Vandentiekis – prijungiama prie kvartalinio vandens gręžinio. Nuotekų kanalizacijos pajungimas – įrengiamas individualus biologinis nuotekų valymo įrenginys. Sistema tarpusavyje sujungiama.

9. Terasos įrengimas – įrenginėjami g/b poliai, medinė konstrukcija iš kompozito (WPC) lentų.
10. Lauko trinkelų ir bortų įrengimas – įrenginėjami pagrindai iš smėlio skaldos, statomi vejos bortai ir klojamos trinkelės 6 cm storio, juodos spalvos trinkelės. Įrengiama drenažinė nuogrinda aplink namą.
11. Apželdinimas – užpilamas ir išlyginamas augalinis sklypo sluoksnis, priekinės sklypo dalies sutvarkymas pagal projektą.
12. Tvoros įrengimas (segmentinės) – įrenginėjama tvora, 1200 mm aukščio, spalva – RAL 7024. Aptveriamą aplink namą.
13. Lietaus kanalizacija – montuojama vandens surinkimo kanalizacija nuo stogo (infiltraciniai šuliniai).
14. Namų pridavimas – ruošiamą dokumentaciją ir priduodamas namas Statybos inspekcijai.

# Dalinės apdailos aprašymas

**Namai: Žydėjimas.**

**PAVASARIAI**

Pastatas įregistruojamas 85 proc. baigtumu.

1. Išorinių sienų mūras – silikatinių blokelių (18 cm).
2. Išorinės sienos šiltinamos ekstrūdiniu polistirenu (20 cm) pagal A++ energinę klasę. Tarpbutinės sienos konstrukcija – mūras iš silikatinių blokelių (18 cm) ir izoliacinė vata (10 cm) storio bei klijuojamas akustinis gipso kartonas vienas sluoksnis.
3. Stogo įrengimas: dvitėjos sijos, apšiltintos poliuretano putomis (35cm atvirų porų ir 3 cm uždarytų porų sluoksnis). Stogo danga pagal projektą (bituminė arba skarda). Sandėliuko patalpos stogas – gelžbetonio plokštės, apšiltintos polistirenu, su bitumine stogo danga.
4. Plastikinių bei aliumininių langų ir durų montavimas – Plastikiniai langai, šešių kamerų rėmas, 3 stiklų paketas, atitinka A++ energinę klasę; Vidaus ir išorės spalva – antracitas.
5. Cokolio apšiltinimas – cokolis apšiltinamas putplasčiu GEOPOR (20 cm) ir apdailinamas skalūno plokšte.
6. Fasado apdaila – skarda; kompozito lamelės. Spalva – pagal projektą.
7. Elektros darbai – įvedamas trifazis elektros įvadas su išpirkta 7 kW galia, įrengiama el. instaliacija visame name (viso iki 100 taškų įskaitant silpnąsias sroves (signalizacija, priešgaisrinė), kabeliavimo darbai), saugiklių skydas su surinktais saugikliais.
8. Vidaus mūro sienos – tinkuojamos kalkiniu skiediniu, vidinės pertvaros – dvigubo GKP konstrukcijos su izoliacinės vatos užpildu. Lubos neįrenginėjamos.
9. Įrenginėjami-betonuojami gelžbetoninės konstrukcijos laiptai.

10. Vidaus grindų betonavimas – grindų paruošimas betonavimui, šiltinimas 25cm storio polistirolu ir betonavimas su plastifikatoriumi šildomoms grindims, montuojama grindinio šildymo sistema. Surenkami šildymo kolektoriai pagal šildymo zonų kontūrus.
11. Vandentiekis – prijungiama prie kvartalinio vandens gręžinio. Nuotekų kanalizacijos pajungimas – įrengiamas individualus biologinis nuotekų valymo įrenginys. Sistema tarpusavyje sujungiama.
12. Vidaus vandentiekis ir kanalizacija (0 ciklas) – vidaus vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų klojimas iki prietaisų pagal bazinį projektą.
13. Terasos įrengimas – įrenginėjami g/b poliai, medinė konstrukcija iš kompozito (WPC) lentų.
14. Lauko trinkelėlių ir bortų įrengimas – įrenginėjami pagrindai iš smėlio skaldos, statomi vejos bortai ir klojamos trinkelės 6 cm storio, antracito spalvos trinkelės (pagal projektą). Įrengiama nuogrinda aplink namą skaldos užpildu.
15. Apželdinimas – paskleidžiamas ir išlyginamas augalinis sluoksnis.
16. Tvoros įrengimas (segmentinės) – įrenginėjama tvora, 1200 mm aukščio, spalva – RAL 7024. Aptveriami aplink namą. Įrengiami įėjimo varteliai.
17. Lietaus kanalizacija – montuojama vandens surinkimo kanalizacija nuo stogo (infiltraciniai šuliniai).
18. Namų pridavimas – ruošama dokumentacija ir namas perduodamas Statybos inspekcijai.

# Nepilnos dalinės apdailos aprašymas

PAVASARIAI

Namai: Žydėjimas.

1. Išorinių sienų mūras – silikatinių blokelių (18 cm);
2. Išorinės sienos šiltinamos ekstruziniu polistirenu (20 cm) pagal A++ energinę klasę; tarpbutinės sienos konstrukcija – mūras iš silikatinių blokelių (18 cm) ir izoliacinė vata (10cm) storio bei klijuojamas akustinis gipso kartonas vienas sluoksnis.
3. Stogo įrengimas: dvitėjos sijos, stogo danga skarda;
4. Aliuminio durų ir plastiko langų montavimas – plastikiniai langai, dviejų paketų, 3 stiklų, atitinka A++ energinę klasę; Vidaus ir išorės spalva – antracitas;
5. Cokolio apšiltinimas – cokolis apšiltinamas polistireniniu putplasčiu GEOPOR (20 cm) ir apdailinamas skalūno plokšte;
6. Fasado apdaila – skarda; kompozito lamelės. Spalva – pagal projektą.
7. Elektros darbai – įvedamas trifazis elektros įvadas 7 kW.
8. Vandentiekis – prijungiama prie kvartalinio vandens gręžinio. Nuotekų kanalizacijos pajungimas – įrengiamas individualus biologinis nuotekų valymo įrenginys. Sistema tarpusavyje sujungiama.

9. Terasos įrengimas – įrenginėjami g/b poliai, medinė konstrukcija iš kompozito (WPC) lentų.
10. Lauko trinkelų ir bortų įrengimas – įrenginėjami pagrindai iš smėlio skaldos, statomi vejos bortai ir klojamos trinkelės 6 cm storio, juodos spalvos trinkelės. Įrengiama drenažinė nuogrinda aplink namą.
11. Apželdinimas – užpilamas ir išlyginamas augalinis sklypo sluoksnis, priekinės sklypo dalies sutvarkymas pagal projektą.
12. Tvoros įrengimas (segmentinės) – įrenginėjama tvora, 1200 mm aukščio, spalva – RAL 7024. Aptveriamą aplink namą.
13. Lietaus kanalizacija – montuojama vandens surinkimo kanalizacija nuo stogo (infiltraciniai šuliniai).
14. Namų pridavimas – ruošiamą dokumentaciją ir priduodamas namas Statybos inspekcijai.

# Dalinės apdailos aprašymas

**Namas: Aušra.**

1. Išorinių sienų mūras – silikatinių blokelių (18 cm).
2. Išorinės sienos šiltinamos ekstrūdinio polistirenu (20 cm) pagal A++ energinę klasę.
3. Stogo įrengimas: dvitėjos sijos, apšiltintos poliuretano putomis (35 cm atvirų porų ir 3cm uždarų porų sluoksnis). Stogo danga pagal projektą (bituminė arba skarda). Sandėliuko patalpos stogas – gelžbetonio plokštės, apšiltintos polistirenu, su bitumine stogo danga.
4. Plastikinių bei aliumininių langų ir durų montavimas – Plastikiniai langai, šešių kamerų rėmas, 3 stiklų paketas, atitinka A++ energinę klasę; Vidaus ir išorės spalva – antracitas.
5. Cokolio apšiltinimas – cokolis apšiltinamas putplasčiu GEOPOR (20 cm) ir apdailinamas skalūno plokšte.
6. Fasado apdaila – skarda; kompozito lamelės. Spalva – pagal projektą.
7. Elektros darbai – įvedamas trifazis elektros įvadas su išpirkta 7 kW galia, įrenginėjama el. instaliacija visame name (viso iki 100 taškų įskaitant silpnąsias sroves (signalizacija, priešgaisrinė), kabeliavimo darbai), saugiklių skydas su surinktais saugikliais.
8. Vidaus mūro sienos – tinkuojamos kalkiniu skiediniu, vidinės pertvaros – dvigubo GKP konstrukcijos su izoliacinės vatos užpildu. Lubos neįrenginėjamos.
9. Vidaus grindų betonavimas – grindų paruošimas betonavimui, šiltinimas 25 cm storio polistirolu ir betonavimas su plastifikatoriumi šildomoms grindims, montuojama grindinio šildymo sistema. Surenkami šildymo kolektoriai pagal šildymo zonų kontūrus.

**PAVASARIAI**

Pastatas įregistruojamas 85 proc. baigtumu.

10. Vandentiekis – prijungiama prie kvartalinio vandens gręžinio. Nuotekų kanalizacijos pajungimas – įrengiamas individualus biologinis nuotekų valymo įrenginys. Sistema tarpusavyje sujungiama.
11. Vidaus vandentiekis ir kanalizacija (0 ciklas) – vidaus vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų klojimas iki prietaisų pagal bazinį projektą.
12. Terasos įrengimas – įrenginėjami g/b poliai, medinė konstrukcija iš kompozito (WPC) lentų.
13. Lauko trinkelų ir bortų įrengimas – įrenginėjami pagrindai iš smėlio skaldos, statomi vejos bortai ir klojamos trinkelės 6 cm storio, antracito spalvos trinkelės (pagal projektą). Įrengiama nuogrinda aplink namą skaldos užpildu.
14. Apželdinimas – paskleidžiamas ir išlyginamas augalinis sluoksnis.
15. Tvoros įrengimas (segmentinės) – įrenginėjama tvora, 1200 mm aukščio, spalva – RAL 7024. Aptveriamą aplink namą. Įrengiami įėjimo varteliai.
16. Lietaus kanalizacija – montuojama vandens surinkimo kanalizacija nuo stogo (infiltraciniai šuliniai).
17. Namo pridavimas – ruošiama dokumentacija ir namas perduodamas Statybos inspekcijai.

# Nepilnos dalinės apdailos aprašymas

PAVASARIAI

Namas: Aušra.

1. Išorinių sienų mūras - silikatinių blokelių (18 cm);
2. Išorinės sienos šiltinamos ekstruziniu polistirenu (20 cm) pagal A++ energinę klasę;
3. Stogo įrengimas: dvitėjos sijos. Bituminė stogo danga;
4. Aliuminio ir plastiko langų ir durų montavimas – aliuminio langai, dviejų paketų, 3 stiklų, atitinka A++ energinę klasę; Vidaus ir išorės spalva - antracitas;
5. Cokolio apšiltinimas – cokolis apšiltinamas polistireniniu putplasčiu GEOPOR (20 cm) ir apdailinamas skalūno plokšte;
6. Fasado apdaila - skarda; kompozito lamelės. Spalva – pagal projektą.
7. Elektros darbai – įvedamas trifazis elektros įvadas 7 kW;
8. Vandentiekis – prijungiama prie kvartalinio vandens gręžinio. Nuotekų kanalizacijos pajungimas – įrengiamas individualus biologinis nuotekų valymo įrenginys. Sistema tarpusavyje sujungiama.

9. Terasos įrengimas – įrenginėjami g/b poliai, medinė konstrukcija iš kompozito (WPC) lentų.
10. Lauko trinkelų ir bortų įrengimas – įrenginėjami pagrindai iš smėlio skaldos, statomi vejos bortai ir klojamos trinkelės 6 cm storio, juodos spalvos trinkelės. Įrengiama drenažinė nuogrinda aplink namą.
11. Apželdinimas – užpilamas ir išlyginamas augalinis sklypo sluoksnis, priekinės sklypo dalies sutvarkymas pagal projektą.
12. Tvoros įrengimas (segmentinės) – įrenginėjama tvora, 1200 mm aukščio, spalva – RAL 7024. Aptveriamą aplink namą.
13. Lietaus kanalizacija – montuojama vandens surinkimo kanalizacija nuo stogo (infiltraciniai šuliniai).
14. Namo pridavimas – ruošiamą dokumentacija ir priduodamas namas Statybos inspekcijai.

# Dalinės apdailos aprašymas

**Namai: Gaiva.**

**PAVASARIAI**

Pastatas įregistruojamas 85 proc. baigtumu.

1. Išorinių sienų konstrukcija – medinis C24 klasės karkasas (45×195 mm, 45×95 mm, 45×45 mm);
2. Išorinės sienos apšiltintos mineraline vata (50 mm + 200 mm + 100 mm, iš viso ~350 mm) pagal A++ energinio naudingumo klasės reikalavimus, įrengiant garo izoliacijos sluoksnį;
3. Vidaus pertvarų konstrukcija – Knauf W115 sistema;
4. Stogo įrengimas – pramoniniu būdu pagamintos medinės stogo konstrukcijos, kurių elementai sujungti specialiomis perforuotomis plieninėmis dantytomis plokštelėmis; gegnės apšiltintos mineraline vata (300 mm) ir ekstruziniu polistireniniu putplasčiu (30–50 mm). Stogo danga pagal projektą – Bratex Classic skarda;
5. Plastikinių langų ir durų montavimas – plastikiniai, atitinkantys A++ energinio naudingumo klasę; vidaus ir išorės spalva – antracitas;
6. Cokolio apšiltinimas – cokolis apšiltintas ekstruziniu polistireniniu putplasčiu (100 mm) pagal A++ energinio naudingumo klasės reikalavimus; apdaila atliekama pagal projektinius sprendinius;
7. Fasado apdaila – kompozitinės lentos bei skardos elementai pagal projektinius sprendinius;
8. Elektros montavimo darbai – įvestas trifazis elektros įvadas su išpirkta 7 kW galia; atlikti elektros instaliacijos darbai visame name (iki 100 taškų, įskaitant silpnąsias sroves – signalizaciją, priešgaisrinę sistemą, kabelių darbus), įrengtas apsauginis elektros skydelis;

9. Vidaus sienos – konstrukcija iš metalinių profilių. Vidaus pertvaros – dvigubo GKP konstrukcija su šilumos izoliacine vata. Lubos neįrengiamos;
10. Vidaus grindų betonavimas – grindų paruošimas betonavimui, šiltinimas NEOPOR polistirenu 25cm storio, betonavimas su plastifikatoriumi, skirtu šildomoms grindims. Šildymo kolektoriai montuojami pagal šildymo zonų kontūrus;
11. Vandentiekis – prijungimas prie esamo kvartalinio vandens gręžinio. Kanalizacija – įrengtas individualus biologinis nuotekų valymo įrenginys, prijungtas prie pastato vidaus tinklų; sistema sujungta pagal projektą;
12. Vidaus vandentiekis ir kanalizacija (0 ciklas) – vidaus vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų klojimas iki prietaisų pagal bazinį projektą;
13. Terasos įrengimas – sumontuoti poliai, terasa įrengta iš kompozitinių terasos lentų. Montavimas atliekamas pagal bazinį projektą;
14. Lauko trinkelėlių ir bortų įrengimas – įrengtas pagrindas iš smėlio ir žvyro mišinio, sumontuoti vejos bortai, paklotos 6 cm storio trinkelės;
15. Teritorijos sutvarkymas – išlygintas ir paskleistas augalinis sluoksnis;
16. Lietaus vandens nuvedimas – įrengta drenažo sistema stogo vandeniui surinkti (infiltraciniai šuliniai).
17. Namo pridavimas – parengta dokumentacija ir namas perduodamas Statybos inspekcijai.

# Dalinės apdailos aprašymas

**Namai: Rasa.**

**PAVASARIAI**

Pastatas įregistruojamas 85 proc. baigtumu.

1. Išorinių sienų konstrukcija – medinis C24 klasės karkasas (45×195 mm, 45×95 mm, 45×45 mm);
2. Išorinės sienos apšiltintos mineraline vata (50 mm + 200 mm + 100 mm, iš viso ~350 mm) pagal A++ energinio naudingumo klasės reikalavimus, įrengiant garo izoliacijos sluoksnį;
3. Vidaus pertvarų konstrukcija – Knauf W115 sistema;
4. Stogo įrengimas – pramoniniu būdu pagamintos medinės stogo konstrukcijos, kurių elementai sujungti specialiomis perforuotomis plieninėmis dantytomis plokštelėmis; gegnės apšiltintos mineraline vata (300 mm) ir ekstruziniu polistireniniu putplasčiu (30–50 mm). Stogo danga pagal projektą – Bratex Classic skarda;
5. Plastikinių langų ir durų montavimas – plastikiniai, atitinkantys A++ energinio naudingumo klasę; vidaus ir išorės spalva – antracitas;
6. Cokolio apšiltinimas – cokolis apšiltintas ekstruziniu polistireniniu putplasčiu (100 mm) pagal A++ energinio naudingumo klasės reikalavimus; apdaila atliekama pagal projektinius sprendinius;
7. Fasado apdaila – kompozitinės lentos bei skardos elementai pagal projektinius sprendinius;
8. Elektros montavimo darbai – įvestas trifazis elektros įvadas su išpirkta 7 kW galia; atlikti elektros instaliacijos darbai visame name (iki 100 taškų, įskaitant silpnąsias sroves – signalizaciją, priešgaisrinę sistemą, kabelių darbus), įrengtas apsauginis elektros skydelis;

9. Vidaus sienos – konstrukcija iš metalinių profilių. Vidaus pertvaros – dvigubo GKP konstrukcija su šilumos izoliacine vata. Lubos neįrengiamos;
10. Vidaus grindų betonavimas – grindų paruošimas betonavimui, šiltinimas NEOPOR polistirenu 25cm storio, betonavimas su plastifikatoriumi, skirtu šildomoms grindims. Šildymo kolektoriai montuojami pagal šildymo zonų kontūrus;
11. Vandentiekis – prijungimas prie esamo kvartalinio vandens gręžinio. Kanalizacija – įrengtas individualus biologinis nuotekų valymo įrenginys, prijungtas prie pastato vidaus tinklų; sistema sujungta pagal projektą;
12. Vidaus vandentiekis ir kanalizacija (0 ciklas) – vidaus vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų klojimas iki prietaisų pagal bazinį projektą;
13. Terasos įrengimas – sumontuoti poliai, terasa įrengta iš kompozitinių terasos lentų. Montavimas atliekamas pagal bazinį projektą;
14. Lauko trinkelėlių ir bortų įrengimas – įrengtas pagrindas iš smėlio ir žvyro mišinio, sumontuoti vejos bortai, paklotos 6 cm storio trinkelės;
15. Teritorijos sutvarkymas – išlygintas ir paskleistas augalinis sluoksnis;
16. Lietaus vandens nuvedimas – įrengta drenažo sistema stogo vandeniui surinkti (infiltraciniai šuliniai).
17. Namo pridavimas – parengta dokumentacija ir namas perduodamas Statybos inspekcijai.

# Dalinės apdailos aprašymas

**Namas: Saulėlydis.**

**PAVASARIAI**

Pastatas įregistruojamas 85 proc. baigtumu.

1. Išorinių sienų mūras – silikatinių blokelių (18 cm);
2. Išorinės sienos šiltinamos ekstrudiniu polistirenu (20 cm) pagal A++ energinę klasę; tarpbutinės sienos konstrukcija – mūras iš silikatinių blokelių (18 cm) ir 10 cm storio izoliacinė vata bei klijuojamas akustinis gipso kartonas vienas sluoksnis.
3. Stogo įrengimas: dvitėjos sijos, stogo danga skarda;
4. Aliuminio durų ir plastiko langų montavimas – plastikiniai langai, dviejų paketų, 3 stiklų, atitinka A++ energinę klasę; Vidaus ir išorės spalva – antracitas;
5. Cokolio apšiltinimas – cokolis apšiltinamas polistireniniu putplasčiu GEOPOR (20cm) ir apdailinamas skalūno plokšte;
6. Fasado apdaila – skarda; kompozito lamelės. Spalva – pagal projektą.
7. Elektros darbai – įvedamas trifazis elektros įvadas 7 kW
8. Vandentiekis – prijungiama prie kvartalinio vandens gręžinio. Nuotekų kanalizacijos pajungimas – įrengiamas individualus biologinis nuotekų valymo įrenginys. Sistema tarpusavyje sujungiama.

9. Terasos įrengimas – įrenginėjami g/b poliai, medinė konstrukcija iš kompozito (WPC) lentų.
10. Lauko trinkelų ir bortų įrengimas – įrenginėjami pagrindai iš smėlio skaldos, statomi vejos bortai ir klojamos trinkelės 6 cm storio, juodos spalvos trinkelės. Įrengiama drenažinė nuogrinda aplink namą.
11. Apželdinimas – užpilamas ir išlyginamas augalinis sklypo sluoksnis, priekinės sklypo dalies sutvarkymas pagal projektą.
12. Tvoros įrengimas (segmentinės) – įrenginėjama tvora, 1200 mm aukščio, spalva – RAL 7024. Aptveriamą aplink namą.
13. Lietaus kanalizacija – montuojama vandens surinkimo kanalizacija nuo stogo (infiltraciniai šuliniai).
14. Namų pridavimas – ruošama dokumentacija ir pridodamas namas Statybos inspekcijai.

# Pirkimo proceso žingsniai



Namo apžiūra/susitikimas projektui pristatyti NU:MO biure arba projekto statybvietyje.



Išsirenkamas konkretus namas. Planuojantiems pirkti su būsto paskola – rekomenduojama šiame etape preliminariai patikrinti finansines galimybes. Bendradarbiaujame su bankais, turime partnerio kodus, kurie siūlo greitesnį aptarnavimą ir nuolaidas.



Aptarus sąlygas – pasirašoma preliminarinė turto pirkimo-pardavimo sutartis.



Sumokamas 10 % avansas.



Namas yra pastatomas ir užregistruojamas ne mažesniu negu 85 % baigtumu (priklausomai nuo pasirinkto apdailos lygio).



Jei turtas perkamas su banko paskola – užsakomas turto vertinimas (paslaugą apmoka pirkėjas). Gaunami reikalingi dokumentai iš finansavimo įstaigų.



Notarinės sutarties pasirašymas ir raktų perdavimas.

PAVASARIAI



Esant poreikiui parduoti Jūsų esamą būstą, teikiame atitinkamas paslaugas. Pasirinkus mus, Jūsų būsto keitimo procesas vyks sklandžiai, nes galime efektyviai koordinuoti kraustymosi datas, finansinius klausimus ir kitus susijusius procesus.